



MÉMENTO THÉRAPEUTIQUE LATÉMA

LES THÈMES MÉDICAUX DANS LES MOSAIQUES ANCIENNES

Lorsque l'écroulement de l'empire romain fit de l'Italie un simple état barbare (476) sa capitale n'était plus Rome mais Ravenne. C'est là que régnèrent Odoacre (476-493) puis Théodoric (493-526) jusqu'à ce que Justinien (527-565) chasse les Ostrogoths de leur royaume, envahi, moins de cent ans plus tard par les Lombards. Mais ceux-ci furent vaincus par Pépin le Bref qui donna au pape Étienne II le duché de Ravenne (756) début des États de l'Église. Ainsi malgré ces vicissitudes, Ravenne resta une grande métropole de la péninsule et fut célèbre par ses églises : Saint Apollinaire neuf, Saint Apollinaire in Classe, etc...

Par ailleurs, de 606 à 752 treize prélats orientaux, grecs ou syriens, devinrent papes. Ceci nous explique que l'Italie du haut Moyen-Age, aussi bien dans le Nord, (à Ravenne et à Venise) que dans le Centre (Rome) et dans le Sud (Palerme et Mont Cassin) n'ait été qu'une province de l'art byzantin auquel il faut également attribuer la couronne de fer des rois lombards...

Cet art byzantin s'était différencié de l'art grec par l'emploi de la brique au lieu de la pierre ; l'usage de la coupole, l'abandon de la statuaire et la splendeur de la décoration : marbres multicolores, émaux, bas-reliefs d'ivoire, pièces d'orfèvrerie, étoffes de soie, miniatures et manuscrits enluminés, enfin mosaïques, qui bien connues de l'architecture romaine à son apogée, avaient fini par être oubliées dans leur terre d'origine. Les mosaïstes byzantins lui donnèrent un éclat surprenant en employant dans le nimbe des têtes illustres et dans les bijoux des hauts personnages des cubes d'argent, d'or, de nacre et même de pierres précieuses.

Les mosaïques qui nous sont proposées doivent être divisées en deux séries : les sept premières, d'une facture beaucoup plus souple ●●● (suite)

AU RECTO :

Guérison du possédé (détail)

Monreale - Palerme - XII^e siècle

- et savante, nous montrent un Christ porteur d'une barbe orientale et de vêtements remarquables par leur amplitude et la multiplicité de leurs plis. Les visages de femme sont très visibles, ainsi que leurs cous. Ces images sont datées du XII^e siècle, et proviennent de l'Église de Monreale à Palerme. La seconde série (N^o 8 à 12) d'une ordonnance beaucoup moins savante, représente un Christ un peu raide, soigneusement rasé et porteur d'une toge au drapé très souple à la mode romaine ou occidentale, ne laissant apparaître qu'une main. Nous revenons ici à plusieurs siècles en arrière puisque la décoration de Saint Apollinaire neuf à Ravenne est attribuée à des artistes du VII^e siècle.

Toutes les scènes dont il s'agit sont, par ailleurs, tirées des Évangiles et les personnages représentés avec la stylisation classique des attitudes et des gestes rituels (bénédiction, imposition des mains etc...). Les démons ont une morphologie assez semblable à celle des anges. Mais ils en diffèrent par leur couleur noire qui symbolise le mal.

La scène de la guérison de la main paralysée (n^o IV), main en flexion totale, supportée par la main saine est d'une grande exactitude. C'est certainement celle qui est la plus chargée de vérité pathologique.

Le miracle des deux paralytiques, celui de Capharnaüm, représenté gisant dans son grabat et celui de Bethesda, quittant le Christ d'un pas allègre, avec sa chaise longue sur le dos sont une excellente contribution à l'iconographie médicale. Partout on admire la sobriété d'un dessin et d'une composition archaïques dans lesquels les personnages se superposent et dans lesquels les seconds plans, abandonnant la perspective, montent au lieu de fuir. C'est particulièrement le cas des dix lépreux (n^o III) dont les têtes sont réparties en trois étages, le dernier étant le plus élevé.

Pierre HUARD

Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris
Directeur d'Études à l'École pratique
des Hautes Études (4^e section).



SULFARLEM

Trithio-paraméthoxy-phénylpropène

CHOLÉRÉTIQUE TOTAL
ANTIALLERGIQUE SOUFRÉ

Dyshépaties - Cholécystopathies
Hépatites - Ictères - Foie tropical
Allergies digestives et médicamenteuses
Hypercholestérolémie
Relance périodique de la régulation hépatique

PLANCHE XI

La guérison du paralytique de Bethesda
San Apollinare - Ravenne - VII^e siècle

VOIE ORALE :

Adultes : 4 à 6 granules par jour

Enfants : 1 à 3 granules par jour

en prises fractionnées avant chacun des principaux repas

VOIE INTRA-MUSCULAIRE PROFONDE :

1 ampoule (i.m.) par jour ou tous les 2 jours (adultes seulement)
en alternance avec la voie orale

Cures de 10 à 20 jours par mois

Tube de 60 granules dosés à 0,0125 g

Boîte de 6 ampoules de 1 ml dosées à 0,02 g

Concessionnaire exclusif :
Ets HERMAN-LABOR
17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

L A T É M A

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e

IES. SVP. MARE. ABVL. AT. 7. PETRY. MERG.
ALLEVAT.



NICORYL

ANALEPTIQUE CARDIO-VASCULAIRE ET RESPIRATOIRE

Stimule les centres respiratoires
Active la circulation
Tonifie le myocarde

Troubles cardio-vasculaires au cours des maladies infectieuses et des affections broncho-pulmonaires

Médication intercalaire des cures digitaliques

Choc - Collapsus - Asphyxies - Intoxications

Asphyxie bleue du nouveau-né

PLANCHE VII

St Pierre sauvé des flots par Jésus

Monreale - Palerme - XII^e siècle

Adultes : Gouttes : XX à XXX, 3 fois par jour
Ampoules : 2 à 6 par jour

Enfants : Gouttes : V à XV, 2 à 3 fois par jour
Ampoules : 1/2 à 2 par jour

Voies d'administration : orale, sous-cutanée, intra-musculaire, intra-veineuse, intra-ombilicale, intra-cardiaque

Flacon de 15 ml - Boite de 6 ampoules de 1,5 ml

Solution aqueuse à 25 % de Diéthylamide de l'acide pyridine β carbonique

Concessionnaire exclusif :

Ets HERMAN-LABOR

17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

LABOTERM

28 A, Rue des Lombards - BRUXELLES 1



N - O B L I V O N 3 0 0

PSYCHOSÉDATIF - ANXIOLYTIQUE

**Réduit les surcharges idéo-affectives
dans les états neurotoniques intenses**

PLANCHE IX

La guérison des 2 aveugles de Jéricho

San Apollinare - Ravenne - VII^e siècle

Dystonies neuro-végétatives marquées
Névroses d'angoisse - Phobies - Obsessions
Insomnies d'origine nerveuse
« Couverture » des psychotoniques et des thymoleptiques

Posologie (adultes seulement)

1 à 4 dragées par jour en moyenne
Augmenter les doses si nécessaire
Réserver la plus forte prise pour le soir

Présentation

Tube de 20 dragées, dosées à 0,300 g
de Carbamate de méthylpentynol

Concessionnaire exclusif :
Ets **HERMAN-LABOR**
17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

L A T È M A

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e



SULFARLEM-CHOLINE

CHOLÉRÉTIQUE • LIPOTROPE • HYPOCHOLESTÉROLÉMIANT

*Rétablit l'intégrité de la fonction biliaire
Exerce une action hépato-protectrice
Augmente la tolérance humorale aux lipides*

Hépatites - Ictères - États pré-cirrotiques
Stéatoses - Hypercholestérolémie
Athérosclérose - Obésité

PLANCHE XII

La résurrection de Lazare

San Apollinare - Ravenne - VII^e siècle

*Adultes : 6 à 12 dragées
Enfants : 1 à 6 dragées*

*par jour
en prises fractionnées
avant les repas*

Cures de 15 jours par mois.

Formule et Présentation

Trithio-paraméthoxy-phénylpropène	0,005 g
Bitartrate de choline	0,30 g
<small>Excipient q.s. pour une dragée</small>	


Boîte de 60 dragées

Concessionnaire exclusif :
Ets HERMAN-LABOR
17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

LATÉMA

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e



PARATENSIOL 15 : hypotenseur ambulateur

PARATENSIOL 15

HYPOTENSEUR "AMBULATOIRE"

*Dérivé de synthèse non réserpinique sans effets secondaires
Sécurité cardio-vasculaire, nerveuse centrale, gastro-intestinale*

Traitement de l'hypertension artérielle
H.T.A. chez les :

- Digestifs et les ulcéreux
- Asthéniques et les déprimés
- Athéroscléreux et les vieillards

PLANCHE X

La guérison du paralytique de Capharnaüm

San Apollinare - Ravenne - VII^e siècle

Début de traitement : 3 à 4 semaines, 3 dragées en 3 prises

Hypertension sévère : 4 dragées

Chez l'athéroscléreux : posologie progressive à partir de 2 dragées

Cures d'entretien : discontinues ou continues, à doses adaptées

} *par jour,
au moment
des repas*

Dichlorhydrate de Réserpinate de diméthylaminoéthyle 0,015 g

Excipient q.s. pour une dragée

Boite de 36 dragées

Concessionnaire exclusif :
Ets HERMAN-LABOR

17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

L A T Ê M A

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e



FERASPARTYL

ANTIANÉMIQUE • Fe ++

Sel ferreux, soluble, ionisable à 100 %

*Pouvoir d'assimilation très élevé
même chez les achlorhydriques*

Action antiasthénique du radical "Aspartate"

Toutes les anémies par manque de fer :

Anémies par spoliations sanguines des affections digestives,
urinaires, gynécologiques, parasitaires

Chloro-anémies juvéniles - Anémies nutritionnelles

Carences ferriques des pays chauds - Asthénies par hyposidérose

PLANCHE V

Jésus ressuscite le fils de la veuve

Monreale - Palerme - XII^e siècle

Adultes : 4 à 8 dragées par jour, aux repas

Enfants : 2 à 4 dragées par jour, selon l'âge

Cure de réparation sanguine : 3 à 5 semaines

Cure de consolidation : 1 à 2 mois

Tolérance digestive et générale excellente

Formule

Aspartate ferreux 0,25 g
pour une dragée correspondant à 35,5 mg de Fe ++

Tube de 40 dragées

Concessionnaire exclusif :

Ets HERMAN-LABOR

17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

LATÉMA

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e



ALVITYL sirop

FLACON-BOMBE SOUS PRESSION D'AZOTE

Stabilité et conservation des vitamines

Grande facilité d'administration

Goût très agréable

Enfants :

Complément vitaminique de l'allaitement artificiel

Hypovitaminoses des affections digestives

Troubles de croissance - Asthénie - Anorexie

Rhino-pharyngites trainantes - Prévention du rachitisme

1 à 6 mois : 1/2 à 1 cuillerée à café par jour

6 mois à 2 ans : 1 à 1 cuillerée 1/2 à café en 1 ou 2 fois

2 ans à 10 ans : 1 1/2 à 2 cuillerées à café au début des repas

Le sirop peut être mélangé, sans inconvénient, au lait de biberon ou à tout autre aliment sucré

PLANCHE IV

Jésus guérit l'homme à la main paralysée

Monreale - Palerme - XII^e siècle

Adultes :

Les indications sont les mêmes que pour les homogénules

2 à 4 cuillerées à café par jour

1 cuillerée à café = 1 homogénule

Cures de 4 à 16 semaines ou plus

Formule et Présentation :

Vitamine A	5.000 U.I.	Vitamine B12	1,5 µg
Vitamine B1	2,5 mg	Vitamine C	37,5 mg
Vitamine B2	2,5 mg	Vitamine D5	1.000 U.I.
Vitamine B5 ou FF	2,15 mg	Vitamine E	2,5 mg
Vitamine B6	0,75 mg	Vitamine PP	12,5 mg
Vitamine B8 ou H	0,025 mg		

pour une cuillerée à café de 5 ml

Flacon-bombe de 150 ml

Concessionnaire exclusif :

Ets HERMAN-LABOR

17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

LATÉMA

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e



ALVITYL homogénules

MULTIVITAMINOTHÉRAPIE ÉQUILBRÉE

Déperditions vitaminiques :

Maladies infectieuses - Affections hépato-digestives - Alcoolisme
Antibiothérapie - Sulfamidothérapie - Dénutrition du vieillard

Augmentation des besoins vitaminiques :

Croissance - Grossesse - Allaitement - Convalescence
Travail physique ou intellectuel intensif

Insuffisance d'apport vitaminique :

Inappétence - Anorexie - Régimes restrictifs
ou déséquilibrés - Cures d'amaigrissement

PLANCHE III

Jésus guérit dix lépreux

Monreale - Palerme - XII^e siècle

1 à 4 homogénules par jour, selon l'âge - Croquer, sucer ou avaler
Cures de 12 à 25 jours

Composition :

12 vitamines + facteur intrinsèque
A - D - E - C - B₁ - B₂ - PP - B₅ - B₆ - B₈ - B₉ - B₁₂
microdispersion homogène stabilisée en milieu solide

Boîtes de 50 homogénules

Concessionnaire exclusif :
Ets HERMAN-LABOR
17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

L A T É M A

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e



ALGÉSAL SURACTIVÉ

BAUME ANTIRHUMATISMAL ET ANALGÉSIQUE

Pouvoir analgésique accru

par l'adjonction au Salicylate de Diéthylamine
d'un analgésique de surface original, la Nopoxamine

Pénétration transcutanée

accélérée et intensifiée par l'introduction, dans l'excipient, d'un "surfactant"
qui renforce, en outre, l'action analgésique de la Nopoxamine

PLANCHE II

Jésus et le lépreux

Monreale - Palerme - XII^e siècle

Douleurs rhumatismales, algies
Entorses, contusions, torticolis, lumbagos
Courbatures, crampes musculaires, névralgies

TOLÉRANCE CUTANÉE EXCELLENTE

Frictions prolongées 2 à 3 fois par jour jusqu'à pénétration complète

Salicylate de Diéthylamine	10 g
Nopoxamine (Homomyrtényloxy-2 diéthylamino-1 éthane)	1 g
pour 100 g de baume	

Tube de 40 grammes

Concessionnaire exclusif :
Ets HERMAN-LABOR
17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

L A T É M A

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e



LATÉPYRINE-QUININE

ANALGÉSIQUE - ANTITHERMIQUE - ANTIGRIPPAL

Arthralgies - Myalgies - Gripes
Algies du petit bassin - Dysménorrhées
Algies post-opératoires
Maladies infectieuses de l'enfance

VOIE ORALE : *Adultes* : 6 à 8 dragées par jour

Enfants : 2 à 6 dragées par jour, selon l'âge, à partir de 5 ans

VOIE RECTALE : *Adultes* : 1 à 3 suppositoires «adultes» par jour

Enfants : 1 à 4 suppositoires «enfants» par jour, selon l'âge, à partir de 3 ans

PLANCHE VI

Jésus guérit la belle-mère de Pierre

Monreale - Palerme - XII^e siècle

La LATÉPYRINE-QUININE est parfaitement tolérée aussi bien par voie orale que par voie rectale

Formule et Présentation

	Dragées Tube de 30	Suppositoires Adultes Boite de 6	Suppositoires Enfants Boite de 10
Carbosalicylate d'éthyl. phényl- diméthyl-diméthylamino-pyrazolone	0,25 g	0,75 g	0,20 g
Camphosulfonate de quinine	0,05 g	0,10 g	0,04 g

Concessionnaire exclusif :

Ets HERMAN-LABOR

17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

LATÉMA

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e



N - O B L I V O N

MODÉRATEUR ÉMOTIONNEL

Manifestations de l'anxiété et de ses réactions somatiques
Angoisse - Tension nerveuse - Appréhension - Trac
Troubles du comportement de l'enfant

Traitement curatif de l'angoisse et de l'anxiété

Adultes : (doses moyennes), 4 à 6 dragées
ou 100 à 150 gouttes par jour

Enfants : 1 à 5 dragées ou 25 à 125 gouttes par
jour, suivant l'âge

*en plusieurs prises
espacées de 4 h. environ*

PLANCHE VIII

La guérison de la femme hémorragique

San Apollinare - Ravenne - VII^e siècle

Traitement préventif de l'appréhension

Adultes : 2 dragées ou 50 gouttes

Enfants : 1 dragée ou 25 gouttes

*45 à 60 minutes avant
« l'obstacle à franchir »*

Formules et présentations :

Tube de 30 dragées dosées à 0,10 g
de Carbamate de Méthylpentynol

Flacon de 15 ml, solution à 20 %

*Équivalence :
1 dragée = 25 gouttes*

Concessionnaire exclusif :
Ets HERMAN-LABOR
17 à 27, Rue des Cultivateurs - BRUXELLES 4

L A T È M A

LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUE MODERNE

11 bis, Rue Balzac - PARIS 8^e